


NO.	部屋名	仕 上 げ		合計(kg/m ²)
7	階 段	モルタル 平均 ア 54 コンクリート 平均 ア 292 増打コンクリート 平均 ア 19	1080 7008 437	8600
8	エントランス	タイル貼り(モルタル下地込)ア 50 コンクリート ア 150	980 3600	4600
9				
10				
11				
12				

(3) 壁荷重

NO.	壁符号	仕 上 げ		合計(N/m ²)
1	外 壁 (建物部)	タイル貼り(モルタル下地込)ア 25 増打コンクリート ア 20 コンクリート ア 150 仕上げ	500 460 3600 200	4800
2	戸境壁	仕上げ コンクリート ア 150 仕上げ	200 3600 200	4000
3	外 壁 (その他)	増打コンクリート ア 20 コンクリート ア 150 増打コンクリート ア 20	460 3600 460	4600
4	階段壁	増打コンクリート ア 20 コンクリート ア 200 増打コンクリート ア 20	460 4800 460	5800
5	EV壁	増打コンクリート ア 20 コンクリート ア 180	460 4320	4800
6				
7				
8				

(4) その他の荷重

a) パラペット



$$\begin{aligned} W1 &= 24 \times 0.15 \times (0.50 + 0.10) && \dots \text{CON} \\ &+ 23 \times 0.02 \times 0.50 && \dots \text{増打} \\ &+ 20 \times 0.025 \times 0.50 && \dots \text{タイル貼り} \\ &+ 0.20 \times 0.35 && \dots \text{防水立上} \\ &= 2.8 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

b) RC手すり

$$\begin{aligned} W2 &= 24 \times 0.12 \times 1.10 && \dots \text{CON} \\ &+ 23 \times 0.02 \times 1.10 \times 2 && \dots \text{増打(両面)} \\ &= 4.2 \text{ kN/m} \end{aligned}$$