

# POM

## Polyacetal

ポリアセタール

連続使用温度  
Continuous use temperature

95°C/203°F

燃焼性 UL94 HB

Flammability : UL94 HB


ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS** compliant

- ・ 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・ 在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。
- ・ Since heat resistance and chemical resistance change based on usage conditions, please test under actual usage conditions beforehand.
- ・ Discoloration may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Sizes, shapes and manufacturers of raw materials may change without notice.

### POM/WB



ポリアセタール / 蝶ボルト  
Polyacetal / Wing bolt



品番 Product number		POM/WB <sup>Ⓜ</sup> - <sup>Ⓛ</sup>		
M		M5	M6	M8
種別 / By class		2種 / Type2	1種 / Type1	1種 / Type1
A		11	12	12
D		21	32	32
H		11	16	16
L	15	1,000	500	500
	20	1,000	500	500
	25	1,000	500	500


図形状は1種です。  
Diagram shape is Type 1.

販売単位 Quantity

### POM/WN



ポリアセタール / 蝶ナット  
Polyacetal / Wing nut



品番 Product number		POM/WN <sup>Ⓜ</sup>			
M		M4	M5	M6	M8
種別 / By class		1種 / Type1	1種 / Type1	1種 / Type1	1種 / Type1
A		8	10	12	16
D		20	25	32	40
H		10	12	16	20
販売単位	Quantity	1,000	500	500	500

新製品  
PC  
PPS  
RENY  
PEEK  
PVC  
PI  
PP  
PTFE  
PFA  
PVDF  
CERAMIC  
PA  
POM  
PO/PS  
フッばね  
オキシオン  
サービス  
材質・  
技術資料

## POM/CN



ポリアセタール／袋ナット  
Polyacetal / Hexagon cap nut



品番 Product number	POM/CN <sup>Ⓜ</sup>					
M	M3	M4	M5	M6	M8	M10
種別/ By class	3型1種/ Model3,Type1	3型1種/ Model3,Type1	1型1種/ Model1,Type1	1型1種/ Model1,Type1	1型1種/ Model1,Type1	3型1種/ Model3,Type1
ピッチ/ Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5
H	4	3.2	4	5	6.5	13
B	5.5	7	8	10	13	17
G	5.4	6.2	11	12	15	16.5
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	500	200	100

## POM/SP



ポリアセタール／スペーサー  
Polyacetal / Spacer



品番 Product number	POM/SP <sup>Ⓧ-Ⓧ-Ⓧ</sup>					
軸径 / Shaft diameter	2	2.6	3	4	5	
d	2.1	2.7	3.2	4.3	5.3	
D	4	5	6	8	9	
L 3	100/1,000	100/1,000	100/1,000	—	—	
4	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	
5	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	
6	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	
7	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	
8	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	
9	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	
10	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	
10.5	—	—	100/1,000	—	—	
11	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	
12	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	
13	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	
14	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	
15	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	
16	100/500	100/500	100/500	100/500	100/500	
17	100/500	100/500	100/500	100/500	100/500	
18	100/500	100/500	100/500	100/500	100/500	
20	100/500	100/500	100/500	100/250	100/250	
25	100/500	100/500	100/500	100/250	100/250	
30	100/500	100/500	100/500	100/250	100/250	
35	100/500	100/500	100/250	100/200	100/200	
40	100/500	100/500	100/250	100/200	100	
45	100/250	100/250	100/200	100	100	
50	100/250	100/250	100/200	100	100	

販売単位 Quantity

## POM/SN



ポリアセタール／スペーサーナット  
Polyacetal / Spacer nut



品番 Product number	POM/SN <sup>Ⓜ-L</sup>					
M	M3					
ピッチ/ Pitch	0.5					
L 10	1,000					
12	1,000					
15	1,000					
20	500					
25	500					
30	500					


販売単位 Quantity

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください RoHS compliant

# POM/AJ



ポリアセタール/ジョイント  
Polyacetal / Plastic joint



品番 Product number **POM/AJ (M)-L**

M	M3							
ピッチ / Pitch	0.5							
L	10	100						
	12	100						
	15	100						
	20	100						
	25	100						
	30	100						


ネジ部は黄銅です。  
Screw is made of brass.

販売単位 Quantity

# POM/BU



ポリアセタール/ブッシュ  
Polyacetal / Bushing




品番 Product number **POM/BU (呼び径 / Nominal diameter)**

呼び径 / Nominal diameter	2.6	3(L)	3(S)	4	5			
A	6	7	7	9	12			
B	3.6	3.6	4	5	6			
C	2.6	3	3	4	5			
t1	1	1	1	1	1			
t2	1.1	2.3	1.4	3	5			
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000			

# POM/CT



ポリアセタール/C型止輪  
Polyacetal / C type retaining ring



品番 Product number **POM/CT (呼び径 / Nominal diameter)**

呼び径 / Nominal diameter	3	4	5	6				
d	3.0	4.0	5.0	6.0				
D	7.0	9.0	11.0	12.0				
C	2.6	3.5	4.3	5.2				
t	0.5	0.5	0.5	0.5				
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000				

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS** compliant